



Security Tech Germany

**FENSTER-PANZERRIEGEL FPR217**

# SICHTBARE SICHERHEIT

Schützen Sie Ihre Fenster mit unserem Fenster-Panzerriegel! Schreckt Einbrecher effektiv ab, da auch von außen sichtbar.



[abus.com](https://abus.com)

# SICHERHEIT AUF GANZER FENSTERBREITE

Der neue Fenster-Panzerriegel FPR217

Unser Fenster-Panzerriegel FPR217 sichert Fenster von Mietwohnungen, aber auch Arztpraxen, Büros, Anwaltskanzleien und weiteren Mietobjekten wirkungsvoll ab. Er bietet Sicherheit auf ganzer Breite, für jedes Fenster und jeden Fenstertyp.

## Einsatz und Anwendung

- Universell verwendbar: kann an fast allen gängigen Fenstertypen montiert werden
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente

## Details

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör

## Varianten

- Drei Grundlängen: 100 cm, 150 cm, 225 cm
- Farben: Edelstahl, Weiß



## Ihr Mehrwert

Da der FPR217 von außen sichtbar ist, werden Einbrecher wirkungsvoll abgeschreckt. Bei der Montage können Sie entscheiden, ob Sie die Fensterflügel und -rahmen anbohren möchten – dies ist aber nicht notwendig. So lässt er sich bei einem Umzug problemlos wieder abbauen und in den neuen Räumlichkeiten neu montieren.



# DER NEUE FENSTER- PANZERIEGEL

FPR217: Sicherheit auf ganzer Fensterbreite



**Einfache Bedienung:**  
Verschluss über Druckzylinder



**Ideal für Mietwohnungen und Mietobjekte:**  
Fensterflügel und -rahmen müssen nicht angebohrt werden



**Stringente Optik:**  
Keine störende Unterbrechung



**Stabiles Edelstahl-Vierkantrohr:**  
Höheres Widerstandsmoment als ein vergleichbares Rundprofil



**Von außen sichtbar:**  
Hohe abschreckende Wirkung



# ZUBEHÖR

## RH217

Riegelhülse für die Montage im engen Nischenbereich.



## BVP217 (2er-Set)

Befestigungsverlagerungs-Set: für Einbauverhältnisse, bei denen die Standard-Riegelschraube in der Laibung keinen Halt findet (z. B. bei gedämmtem Mauerwerk).



## RSS217 (2er-Set)

Riegelschrauben-Set: für die Montage eines zweiten Verriegelungspunktes, um z. B. auch in Kippstellung zu sichern.



## BSW217 (2er-Set)

Befestigungsset zur Wandaufsatzmontage: zur Befestigung der Verankerungen auf der Wand, wenn keine ausreichende Fensterlaibung vorhanden ist.



## BWD217

Befestigungswinkel für die stabile Verankerung des FPR217 an Doppelflügel Fenstern mit Mittelsteg (mind. 20 mm Stegbreite).



## MH217

Montagehilfe: fixiert FPR217 während der Aushärtezeit des Mörtels in der gewünschten Position.



**ABUS | August Bremicker Söhne KG**

**[www.abus.com](http://www.abus.com)**

---

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Germany

+49 23 35 634-0

[info@abus.de](mailto:info@abus.de)

**Ihr Händler:**



Heidklift 5  
50181 Bedburg - Königshoven  
Tel.: 02272/2393  
Fax: 02272/82175  
E-Mail: [info@eisen-ruland.de](mailto:info@eisen-ruland.de)