

Möbeltresor

Expert-Safe

EXS 320 – EXS 340
Möbeltresore

GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Korpus und Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen und Aufbohrschutz
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A 1
- Tür zusätzlich mit umlaufender Brandschutzdichtung
- In Kombination mit der Burg-Wächter Feuerschutztasche FB500 bis zu 15 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente bei bis zu 700° C (im Burg-Wächter-Labor geprüft)

- Türöffnungsautomatik, Riegel motorgesteuert
- Verankerungsmöglichkeit je 2x in der Rückwand und im Boden; inkl. Befestigungsmaterial
- Ordertiefe

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 68 mm



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



Erweiterter
Transportservice

Weitere Informationen auf Seite 94

Möbeltresor Expert-Safe ★★★




Möbeleinsatztresore

- Korpus und Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen und Aufbohrschutz
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A 1
- Tür zusätzlich mit umlaufender Brandschutzdichtung
- In Kombination mit der Burg-Wächter Feuerschutztasche FB500 bis zu 15 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente bei bis zu 700° C (im Burg-Wächter-Labor geprüft)
- Türöffnungsautomatik, Riegel motorgesteuert
- Verankerungsmöglichkeit je 2x in der Rückwand und im Boden, inklusive Befestigungsmaterial
- Ordnertiefe

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 68 mm




Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
EXS 320 K	49300 7	320x440x350	240x345x290	240x320	24,0	24,0
EXS 340 K	49320 5	500x416x350	420x345x290	420x291	32,0	42,0

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
EXS 320 E	49310 6	320x440x350	240x345x290	240x320	24,0	24,0
EXS 340 E	49330 4	500x416x350	420x345x290	420x291	32,0	42,0

Möbeltresor Expert-Safe ★★★

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



Burg-Wächter Sicherheitslevel



In Kombination mit der Burg-Wächter Feuerschutztasche FB500 bis zu 15 Min. Feuerschutz für Papierdokumente bei bis zu 700° C (Seite 88).

Ersatzschlüssel für EXS 320 K und EXS 340 K

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 16620 8	Schlüssellänge 68 mm

*Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



Möbeltresor

Pure-Safe

★★ Der Gradmesser seiner Klasse



Auch als Hotel-
tresor nutzbar!



Innovative Elektronik!

- Flächenbündiges Elektronikschloss
- Komfortable Fingerprint-Öffnung, sogar ohne Aktivierung der Elektronik
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares Display mit präziser Anzeige

Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

PS 110 – PS 140 Möbeltresore

GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Für den Basis-Wertschutz
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial)
- Solider Schutz gegen Aufbruchsversuche
- Lackierung: Anthrazit

- PS 110: ohne Fachboden
- PS 120, PS 130 und PS 140: ein Fachboden, herausnehmbar
- PS 130 und PS 140: mit Ordnertiefe
- PS 120 EWS mit zwei Einwurfschlitzten: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Optimal als Zimmertresor für Hotels und Pensionen geeignet

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 76 mm



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik. Vorteil: Die Tresoröffnung per Fingerprint ist besonders schnell und komfortabel
- Öffnung mit fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Möbeltresor Pure-Safe ★★




Möbeleinsatztresore

- Getestet im Burg-Wächter Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgefertigt, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- PS 110: ohne Fachboden
- PS 120, PS 130 und PS 140: ein Fachboden, herausnehmbar
- PS 130 und PS 140: mit Ordertiefe

Ausführung K

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 K	49000 6	180x280x200	176x276x138	130x186	7,0	6,7
PS 120 K	49010 5	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 K	49020 4	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 E	49030 3	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 120 E	49040 2	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E	49050 1	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E	49060 0	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Merkmale, siehe Ausführung E
- Zusätzlich: Modernes, programmierbares Elektronikschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik.
- Öffnung mit bis zu fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 120 E FP	49070 9	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E FP	49080 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E FP	49090 7	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Möbeltresor Pure-Safe ★★




Mit praktischem
Einwurfschlitz!

PS 120 K EWS

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Zwei Einwurfschlitz: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)



PS 120 E EWS

Elektronisches Zahlenschloss

- Zwei Einwurfschlitz: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)
- Ein Fachboden, herausnehmbar





Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 120 K EWS	49100 3	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5
PS 120 E EWS	49110 2	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



Burg-Wächter Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für PS 110 K, PS 120 K, PS 130 K und PS 120 K EWS*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	33000 5	Schlüssellänge 76mm
TR-Rohling 17 C**	37080 3	Rohling, VE 5 Stk.

*Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern. **TR-Rohling 17 B und C für PS 110 – 130 K.

Lapptresor Pure-Safe ★★



Möbeleinsatztresore

- Getestet im Burg-Wächter Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgefertigt, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Mit Ordhertiefe

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Öffnung mit Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



PS 130 E LAP



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 130 E LAP	49120 1	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Ausführung E FP

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss, inkl. zuverlässiger Fingerprint-Technik
- Öffnung mit bis zu fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode
- Sie können Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit ändern
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)



PS 130 E FP LAP



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 130 E FP LAP	49130 0	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Hoteltresor Pure-Safe ★★



Hoteltresore in drei Größen

Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/KA 4: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
PS 110 E KA 3	49140 9	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 130 E KA 4	49150 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 130 E Lap KA 4	49160 7	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Feuerschutztresor FP 44 E ★★



- Dokumentensafe mit geprüftem Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig, umlaufender Feuerfalz
- Geprüfter Feuerschutz, Klasse NT FIRE 017-60P: 60 Minuten Feuerschutz für Papier bei Temperaturen bis ca. 1000 °C
- Für Dokumente bis DIN A4
- Innenausstattung mit Schublade
- Vorgefertigt für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06AA. Kein Stromanschluss nötig
- Die Schlossarmatur und das Türscharnier stehen 35 mm vor



FP 44 E



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3