

steinau

Stahl-Lofttüren

Für lichtdurchflutete Räume





Titelbild: Drehflügeltür, 2-flügelig, Winkelglashalteleisten, Drückergarnitur Orgo Design-Modell 8906 V
Drehflügeltür mit Oberlicht und Seitenteil, 1-flügelig, Glashalteleiste Slim, Griffstange HL-G 06

Steinau Stahl-Lofttüren Aus Stahl und Glas

Sie wünschen sich ein harmonisches Ambiente, viel Licht und offen gestaltete Räume? Dann setzen Sie einen geschmackvollen Akzent mit Stahl-Lofttüren von Steinau. Das filigrane und ausdrucksvolle Design der Lofttüren aus Stahl und Glas sorgt für einen modernen Look und ist mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinierbar. Die perfekte Symbiose aus Stahl und Glas: Gefertigt aus hochwertigen Profilen aus Stahl und großflächigen Verglasungen aus 6 mm Verbundsicherheitsglas, sind die Steinau Stahl-Lofttüren echte handwerkliche Meisterwerke.

Unsere Stahl-Lofttüren können individuell gestaltet werden und passen sich Ihren persönlichen Wünschen an. So wird jeder Raum zum Highlight und im Zusammenspiel mit Ihrer Einrichtung entsteht ein moderner wie zeitloser Look im angesagten Industrial-Style.

Stahl-Lofttüren sind ein echter Eyecatcher und sorgen mit ihrer minimalistischen Eleganz für ein besonderes Raumgefühl – abgestimmt auf aktuelle Interieur-Trends. Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flüglige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. Sie kommen bei Neubau- und Renovierungsvorhaben in Wohnungen sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9



Glashalteleisten / Sprossen



Drehflügeltür, 1-flügelig, Glashalteleiste Slim, Drückergarnitur Orgo Design-Modell 8906 V, Schloss



Lofttüren mit Winkelglashalteleisten



Lofttüren mit Glashalteleisten Slim

Markant oder elegant





Sie möchten einen etwas **markanteren** Akzent setzen? Dann sind Stahl-Lofttüren mit Winkelglashalteleisten (optional - echte glastrennende Sprossen mit Winkelglashalteleisten - Einzelverglasung) mit einer Ansichtsbreite von 50 mm die beste Wahl. Durch ihr authentisches Design mit sichtbaren Verschraubungen bringen sie den Industrial-Style prägnant hervor.

Wenn Sie großen Wert auf eine **elegante** und besonders schmale Profilansicht legen, sind Glashalteleisten Slim (Standard - Vorsatzsprossenrahmen - durchgehende Verglasung) die richtige Wahl. Durch eine Ansichtsbreite von nur 15 mm verleihen sie Ihrer Lofttür ein besonders elegantes und filigranes Türdesign ohne sichtbare Verschraubungen.

Farben

Bringen Sie Farbe ins Spiel

Unsere Stahl-Lofttüren können individuell und nach Ihren persönlichen Wünschen gestaltet werden. Im Standard werden die Türen in Tiefschwarz matt RAL 9005 ausgeführt. Darüber hinaus haben Sie aber auch die Möglichkeit, aus 5 weiteren Vorzugsfarben zu wählen.



Ihre Wunsch-Farbe ist noch nicht dabei?
Kein Problem! Sie erhalten die Stahl-Lofttüren auch in RAL nach Wahl, NCS-Sonderfarben
sowie Struktur- und Perleffektfarben und kreieren so Ihren ganz eigenen Stil.



Ausführung

Drehflügeltüren

Sie suchen eine 1-flügelige klassische Tür mit großflächigen Verglasungen und modernen Stahl-Profilen? Dann sorgen Sie mit einer Stahl-Lofttür von Steinau für mehr Licht und Transparenz im Wohnraum und setzen Sie einen stilvollen und modernen Akzent.

Sie lieben großzügige Durchgänge und Offenheit ebenso wie klare Strukturen? Dann sind unsere Stahl-Lofttüren genau die richtige Lösung für Sie. Eine 2-flügelige Lofttür schafft ein einzigartiges Raumgefühl und ist ein echter Eyecatcher in Ihrem Zuhause. Die klassische Variante: Drehflügeltüren sind mit Scharnieren im Türrahmen verankert und lassen sich nach innen oder außen öffnen.

Individuelle Sprossen

Je nach Türgröße und Türbreite können Sie gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

Horizontale Sprossen ¹⁾


Türflügel / Seitenteil: max. 6

Oberlicht: max. 2

Vertikale Sprossen ²⁾

Türflügel / Seitenteil: max. 2

Oberlicht: max. 10



1-flügelige Lofttür (LFT 01 Slim)

RAM (B xH) min. 650 x 1900 mm
RAM (B xH) max. 1500 x 3000 mm

Oberlicht (LFVG-OL)

RAM (B xH) min. 300 x 300 mm
RAM (B xH) max. 5000 x 1000 mm

Seitenteil (LFVG-ST)

RAM (B xH) min. 300 x 1900 mm
RAM (B xH) max. 1250 x 3000 mm



2-flügelige Lofttür (LFT 02 Slim)

RAM (B xH) min. 1250 x 1900 mm
RAM (B xH) max. 2500 x 3000 mm

Oberlicht (LFVG-OL)

RAM (B xH) min. 300 x 300 mm
RAM (B xH) max. 5000 x 1000 mm

Seitenteil (LFVG-ST)

RAM (B xH) min. 300 x 1900 mm
RAM (B xH) max. 1250 x 3000 mm

¹⁾ Abhängig von der Höhe

²⁾ Abhängig von der Breite



Ausführung

Schiebetüren

Eine Stahl-Lofttür als Schiebetür ist die perfekte Lösung für den Übergang vom Schlafzimmer zum Umkleidezimmer: Mit der Schiebetür lassen sich die Räume zum Beispiel beim Schlafen mühelos trennen und anschließend wieder zu einem offenen Umkleidebereich verbinden.

Auch bei den Schiebetüren können Sie zwischen 1- oder 2-flügeligen Türen wählen. Bei großen Öffnungen trennen 2-flügeligen Schiebetüren Räume voneinander ab und bieten gleichzeitig Transparenz und einen großzügigen Durchgang.

Individuelle Sprossen

Je nach Türgröße und Türbreite können Sie gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

Horizontale Sprossen ¹⁾



Türflügel / Seitenteil: max. 6

Oberlicht: max. 2

Vertikale Sprossen ²⁾

Türflügel / Seitenteil: max. 2

Oberlicht: max. 10



1-flügelige Loftschiebetür (LFST 01 Slim)

RAM (B x H) min. 650 x 1900 mm

RAM (B x H) max. 1500 x 3000 mm

Seitenteil (LFST V1 bzw. LFST V2)

RAM (B x H) min. 300 x 1900 mm

RAM (B x H) max. 1250 x 3000 mm



2-flügelige Loftschiebetür (LFST 02 Slim)

RAM (B x H) min. 1250 x 1900 mm

RAM (B x H) max. 2500 x 3000 mm

Seitenteil (LFST V1 bzw. LFST V2)

RAM (B x H) min. 300 x 1900 mm

RAM (B x H) max. 1250 x 3000 mm

¹⁾ Abhängig von der Höhe

²⁾ Abhängig von der Breite



Schiebetür mit starren Seitenteilen,
1-flügelig, Glashalteleiste Slim

Stangen- und Muschelgriffe



Für ein abgestimmtes Design

Stangengriffe setzen einen besonderen Akzent auf dem Türblatt und unterstreichen die klare Struktur der Stahl-Lofttüren. Insgesamt kann aus 10 verschiedenen Modellen gewählt werden, die im Farbton an die jeweilige Türfarbe angepasst werden. Die Länge der Stangengriffe vom Typ HL G-06 ist abhängig von der Sprossenaufteilung und wird individuell auf Ihre Tür abgestimmt. Die Stangengriffe HL G-07 bis HL G-09 können in einer Länge von 300 mm bis 1100 mm ausgeführt werden. Die modernen und hochwertigen Stangengriffmodelle HL G-10 bis HL G-16 sind mit einer Länge von 500 mm bestellbar.

Bei unseren Schiebetüren können Sie sich auch für unsere modernen Muschelgriffe entscheiden. Hier bieten wir Ihnen ebenfalls eine große Auswahl, ob oval, rechteckig, rund oder quadratisch.

Stangengriffe



HL G-07
In Türfarbe,
Montage auf Türprofil,
Griff-längen: 300, 500,
700, 900, 1100 mm



HL G-08
In Türfarbe,
Montage auf Türprofil,
Griff-längen: 300, 500,
700, 900, 1100 mm



HL G-09
In Türfarbe,
Montage auf Türprofil,
Griff-längen: 300, 500,
700, 900, 1100 mm



HL G-10
Rund, mit Eichenholz-
Handhabe,
Tiefschwarz matt, Griff-
länge: 500 mm



HL G-11
Eckig, mit Lacobel-
glas-Einlage,
Tiefschwarz matt,
Griff-länge: 500 mm



HL G-12
Eckig, mit Eichenholz-
Einlage,
Tiefschwarz matt,
Griff-länge: 500 mm



HL G-13
Rund,
Edelstahl poliert,
Griff-länge: 500 mm



HL G-14
Rund,
Tiefschwarz matt,
Griff-länge: 500 mm



HL G-15
Industrie-Design,
Tiefschwarz matt, Griff-
länge: 500 mm



HL G-16
Art-Deco,
Tiefschwarz matt,
Griff-länge: 500 mm

Muschelgriffe



HL MG-02
oval,
65 x 120 mm
RAL 9005 Tiefschwarz



HL MG-03
rechteckig,
65 x 120 mm
RAL 9005 Tiefschwarz



HL MG-04
rund,
100 mm
RAL 9005 Tiefschwarz



HL MG-05
quadratisch,
100 x 100 mm
RAL 9005 Tiefschwarz

Drücker



Genießen Sie die große Auswahl an

Die Drückergarnituren werden standardmäßig in Tiefschwarz RAL 9005 oder auf Wunsch in Edelstahl ausgeführt geliefert. Das Modell Kome D-810 bieten wir sogar in Edelstahl, Edelstahl roh und Messing an.

Die schmale Profilbreite der Drücker unterstreicht die filigrane, moderne Ansicht der Stahl-Lofttüren. Für ein besonders minimalistisches Design sind die Drücker ohne Rosette ausgeführt. Benötigen Sie ein Schloss für Ihre Lofttür, kann diese optional auch mit einem Einsteckrohrrahmenschloss mit Profilzylinder ausgestattet werden.

Drücker in RAL 9005



Orgo Design-Modell 8100 A



Orgo Design-Modell 8100 V



Orgo Design-Modell 8140 A



Orgo Design-Modell 8155 V



Orgo Design-Modell 8906 A



Orgo Design-Modell 8906 V



Orgo Design-Modell 8907 A



Orgo Design-Modell 8907 V



Orgo Design-Modell 8928 A



Orgo Design-Modell 8940 FS

Drücker in Edelstahl



Orgo Design-Modell 8100 A



Orgo Design-Modell 8100 V



Orgo Design-Modell 8140 A



Orgo Design-Modell 8155 V



Orgo Design-Modell 8906 A



Orgo Design-Modell 8906 V



Orgo Design-Modell 8907 A



Orgo Design-Modell 8907 V



Orgo Design-Modell 8928 A



Orgo Design-Modell 8940 FS



ECO-Design Modell Kome D-810



Edelstahl roh



Messing




CASE STUDY HOUSES TASCHEN
ZAHA HADID TASCHEN
bauhaus TASCHEN






Technik


Für Drehflügeltüren




1-flügelige Stahl-Lofttür




2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt
1-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

Ausführungen / Größen

1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 650 - 1500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim


Breite* 1250 - 2500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm


* Rahmenaußenmaß RAM

Technik


Für Drehflügeltüren



1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt
1-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

Ausführungen / Größen

1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 650 - 1500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 300 - 5000 mm

Höhe* 300 - 1000 mm


Seitenteil LFVG-ST

Breite* 300 - 1250 mm


Höhe* 1900 - 3000 mm

Technik


Für Drehflügeltüren



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt
2-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

Türausführungen / Größen

2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim

Breite* 1250 - 2500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 300 - 5000 mm

Höhe* 300 - 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST


Breite* 300 - 1250 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm


* Rahmenaußenmaß RAM

Technik


Für Schiebetüren



1-flüglige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür

Ausführungen / Größen

1-flüglige Lofttür LFST 01 Slim


Breite* 650 - 1500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm


* Rahmenaußenmaß RAM

Technik


Für Schiebetüren



2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt
2-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

Ausführungen / Größen

2-flügelige Lofttür LFST 02 Slim


Breite* 1250 - 2500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm


* Rahmenaußenmaß RAM

Technik


Für Schiebetüren



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

Ausführungen / Größen

2-flügelige Lofttür LFST 01 Slim

Breite* 1250 - 2500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

Seitenteil LFST V2

Breite* 300 - 1250 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

* Rahmenaußenmaß RAM

Notizen



*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

ZENTRALE STEINAU KG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: Info@steinau.com

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-2200
E-Mail: Arnsberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
14959 Trebbin-Thyrow
Tel.: 02932 4906-8000
E-Mail: Berlin@steinau.com

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau
Tel.: 02932 4906-1800
E-Mail: Frankfurt@steinau.com

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
99869 Tüttleben
Tel.: 02932 4906-6500
E-Mail: Gotha@steinau.com

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
21217 Seevetal-Meckelfeld
Tel.: 02932 4906-1500
E-Mail: Hamburg@steinau.com

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
56626 Andernach
Tel.: 02932 4906-2000
E-Mail: Koblenz@steinau.com

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma
Tel.: 02932 4906-6000
E-Mail: Leipzig@steinau.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching
Tel.: 02932 4906-2500
E-Mail: Muenchen@steinau.com

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim
Tel.: 02932 4906-3300
E-Mail: Nuernberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems
Tel.: 02932 4906-5000
E-Mail: Stuttgart@steinau.com

NIEDERLASSUNG WÜLFRAH

Fortunastraße 4
42489 Wülfrath
Tel.: 02932 4906-3500
E-Mail: Wuelfrath@steinau.com



[QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/prospekt_stahl_lof ttueren](http://www.steinau.com/prospekt_stahl_lof ttueren)