

ABUS August Bremicker Söhne

Elektronik-Türzylinder CYLOX™ One CFZ4100NM EPZ 30 / 30 Knauf DIY

Artikelnummer: 11633 | EAN: 4003318116339


Der elektronische Türzylinder CYLOX One bietet Sicherheit dank Anbohrschutz und smarten Komfort per App – mit schlüssellosem Zugang zu Haus, Wohnung, Garten, Betrieb, Vereinsheim, Ferienwohnung oder Lagerraum.

Einsatz und Anwendung

- Schlüsselloses Öffnen und Verriegeln: von Haustür, Wohnungstür, Nebeneingangstüren sowie weiteren Zugängen mit Europrofilzylinder (übliche Zylinderform bei Eingangstüren)
- Flexibel einsetzbar: Der elektronische Türzylinder eignet sich zum Sichern von Haustüren, Wohnungstüren, Ferienwohnungstüren, Bürotüren, Eingangstüren, Gartentore und Gartenhaustüren sowie Nebentüren von Praxis, Vereinsheim, Türen von Technikräumen etc.
- Smarte Bedienung und Einrichtung: mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch wird der elektronische Türzylinder aktiviert – mit einem Drehen am Knauf wird die Tür geöffnet oder verriegelt
- Optionales Zubehör: Der elektronische Zylinder kann auch mit separat erhältlichem Fingerscanner, der Tastatur für PIN-Codes oder einer Fernbedienung aktiviert werden
- Einfacher Einbau: Die Stulpschraube des vorhandenen Türzylinders lösen, den Zylinder gegen den CYLOX One austauschen, Stulpschraube wieder festschrauben – kein in die Tür Bohren, kein Ankleben
- Fernzugriff und Smart-Home-Nutzung (Google und Amazon) möglich: mit separat erhältlicher BRIDGE One
- Wichtiger Hinweis: Der CYLOX One ist nur geeignet für Türen mit Europrofilzylinder – nicht geeignet für Türen mit Türschutzrosette (mit Ziehschutz) oder für Innentüren mit Buntbartschloss

Technologie

- Türzylinder mit elektronisch aktivierbarem Außenknauf und mechanischem Innenknauf – von Innen kann die Tür jederzeit manuell ent- und verriegelt werden
- Einrichtung und Aktivierung per App: bis zu 28 Nutzer können den CYLOX One über die ABUS One App aktivieren – weitere Möglichkeiten über separat erhältliches Zubehör (Fingerscanner, Tastatur, Fernbedienung)
- Easy Access: Funktion für die automatische Aktivierung des Zylinders, wenn das Smartphone in eine zuvor definierte Distanz zur Tür gebracht wird – an die Tür herantreten, am Knauf drehen, zu Hause ankommen
- Montage ohne Bohren und Kleben: einfacher Austausch des Türzylinders gegen den CYLOX One – daher auch gut geeignet für Mietobjekte
- Stromversorgung per austauschbarer Batterie (1 x CR2-Batterie ist



enthalten), so ist kein Ziehen von Kabeln notwendig – der Batteriestatus ist in der App einsehbar und bei schwacher Batterie warnen App und Zylinder frühzeitig

- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- SKG***-geprüfter Anbohrschutz für erhöhte Sicherheit gegen Aufbruchsversuche
- Staub- und wasserdicht nach IP67-Zertifizierung
- Erhältlich in den Längen: 30/30 mm, 30/35 mm, 40/40 mm und 45/45 mm (Außenseite/Innenseite)
- Weitere Längen und Varianten (Halbzylinder; mit Innenschlüssel statt Innenknopf): können über den Fachhandel bestellt werden

Technische Daten

Lieferumfang 1 Menge: 1

Lieferumfang 1 Beschreibung: CYLOX™ One 30 / 30 Knauf DIY

Produkt: CYLOX™ One

Lieferumfang 2 Beschreibung: KeyCard

Lieferumfang 2 Menge: 1

Höhe [mm]: 60

Breite [mm]: 120

Batterie - festverbaut: Nein

Facettenfarbe: silber

Verschlüsselung: AES-128-Bit

Sendeleistung: Bluetooth < 10dBm eirp

Einsatzbereiche: Türen

Batterie - Menge: 1

Max. Betriebstemperatur [°C]: 65

Sprache Anleitung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch; spanisch

Min. Betriebstemperatur [°C]: -25

Sprache Verpackung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch; spanisch

Produktgruppe: Zutrittskontrolle

Schutzart IP: 67

WEEE-Gruppe: 09

Länge [mm]: 200

Akkutyp: CR2

Lieferumfang 3 Beschreibung: Stulpschraube

Lieferumfang 3 Menge: 1

Lieferumfang 4 Menge: 1

Lieferumfang 4 Beschreibung: Inbus-Schlüssel

Lieferumfang 5 Menge: 1

Lieferumfang 5 Beschreibung: CR2 Batterie

Lieferumfang 6 Beschreibung: Öffnungsschlüssel

Lieferumfang 6 Menge: 1

Lieferumfang 7 Beschreibung: Bedienungsanleitung

Lieferumfang 7 Menge: 1

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: Nickel matt

Bluetooth: Ja

Gewicht [g]: 300
Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel
links [mm]: 30
Zylinderlänge [mm]: 30 / 30
rechts [mm]: 30
Zylinderart: Elektronik-Knaufzylinder
Not- und Gefahrenfunktion: Nein
inkl. Sicherungskarte: Nein
Bluetooth-Standard: 5.1
Anbohrschutz: Ja
Schlagschutz: Nein
Code-Karte: Nein
Wendeschlüssel: Nein
Feuerschutz: Nein
Freilauf: Nein
Einbruchhemmung: Nein
PSTI Konformität erforderlich: Ja
PSTI Konformität gegeben: Ja
Produktsicherheitsupdates mindestens bis: 01.05.2027