Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

- Lichtkamera ideal für den Eingangsbereich zur Überwachung und Ausleuchtung mit Gegensprechfunktion
- Full HD 1080p Auflösung mit hohem Weitwinkel (120°) und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- High-Performance LED mit bis zu 950 Lumen (Lichtstärke individuell einstellbar)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Vorhandene Kabelanschlüsse zum Ersetzen einer Außenleuchte
- Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP55)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)

Haustür und Eingangsbereich bei Nacht perfekt im Blick
Die ABUS Smart Security World Licht-Kamera dient zur effektiven Überwachung von Eingangsbereichen via App. Dank Full HD 1080p Auflösung, Infrarot-Nachtsichtfunktion und 120° Weitwinkel liefert sie brillante Bildqualität und deckt einen großen Bereich ab. Der Weißlicht LED-Strahler verbessert die Sicht bei Nacht und dient der Abschreckung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet (Schutzklasse IP55).

All-in-One: Kamera, PIR Bewegungsmelder und Außenlicht
Die Licht-Kamera ist ein treuer Wächter, der Ihren Eingangsbereich oder Garten zuverlässig schützt. Sie ist eine Überwachungskamera mit Bewegungssensor, LED-Strahler und Gegensprechfunktion. Löst der PIR Sensor aus,

© 2020 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

geht das Licht an und startet die Videoaufzeichnung. Unabhängig davon dient das Gerät auch als reines Außenlicht, das per Bewegungssensor an und aus schaltet – und kann eine Außenwandleuchte ersetzen.

Videoüberwachung und Gegensprechen via App
Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Damit sehen Sie Live-Bilder, gespeicherte Aufnahmen, können Gegensprechen und Einstellungen vornehmen. Das Netzwerk wird dank starker Datenkomprimierung kaum belastet.

Smart Security World Ready
Die ABUS Smart Security World Licht-Kamera ist Teil der Smart Security World und damit voll in das Smartvest-System und die App integriert – für max. Komfort bei der Bedienung sowie der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Hinweis zur Nachtsichtfunktion
Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

© 2020 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Technische Daten

Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung / PIR
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Blickwinkel horizontal	120°
Blickwinkel vertikal	62°
Brennweite	4mm
Bruttogewicht	1,185kg
Farbe	Grau, Schwarz
Farbtemperatur	3000K
Frequenzbereich	2,400 –2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50m
Gehäusematerial	Aluminium
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit WeißlichtLED	950lm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	17W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20°C

Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Nettogewicht	1,035kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850nm
PIR-Reichweite	5m
Schutzart IP	55
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal 0/-35°, Horizontal -15/+15°
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC	90 - 260VV
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	IP
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1St.
kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox

© 2020 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.